

Elancia

Des courbes gracieuses
Graceful curves



Elancia

Design et Créativité
Design and Creativity



Produit exclusif de la gamme Ragni, l'Elancia a été dessiné par le designer Jaubert. Il s'inspire de la silhouette d'une danseuse, qui offre ses courbes gracieuses à la mise en lumière.

Aéré par la présence d'ailettes et de sa ligne élancée, ce luminaire est tout désigné à l'éclairage des grandes routes et des pistes.

Son berceau inclinable permet d'orienter la source de lumière et peut se parer d'une pointe lumineuse. Installé seul ou en duo, ses agencements sont multiples pour mieux se prêter à la chorégraphie du site à éclairer.

An exclusive product in the Ragni range, Elancia is the work of the designer Jaubert. It borrows inspiration from the silhouette of a dancer, offering her graceful curves to a staging embellished by light.

Very airy thanks to its louvers and slender line, Elancia is the obvious choice to light main roads and tracks.

Its cradle can be angled so as to direct the light and can also be fitted with a point of light. Installed singly or as a pair, it offers multiple features to blend more harmoniously into the choreography of the site to be lit.

Design by

ALBERT JAUBERT
design/communication





Elancia

Points forts

- Luminaire entièrement en fonderie d'aluminium injecté
- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- L'Elancia est un produit exclusif de la gamme RAGNI
- Sources de lumières inclinables à différents degrés grâce au berceau en fonderie
- Prévu pour éclairer des grandes routes mais aussi des pistes cyclables
- Peut être décoré d'une pointe lumineuse de couleur
- Des lignes élancées "danseuse, flamant rose"
- Ligne en "S" permettant de créer un double feu asymétrique
- Event IP 68
- Maintenance : Ouverture et accès lampe sans outils

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté
Réflecteur : Aluminium brillant embouti
Protection : Verre trempé
Console : Fonderie d'aluminium coulé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM Elancia 6100 : 150 W - Elancia 6150 : 400 W
Cosmo : 140 W
OPTICALED evo : 100 W

Fixation

En top/ portée : Ø76
Profondeur d'emmanchement : 500 mm

Couleur standard

Couleur au choix

Highlights

- Fixture 100% injected cast aluminium
- Last generation asymmetrical reflector
- Elancia is a product exclusive to the Ragni brand
- Light source is tiltable at different degrees due to the cast aluminium cradle
- Made to light up large roads and also pathways
- May be decorated with a luminous colored spike
- Slender "dancer, pink flamingo" design
- "S" line allowing to create a double asymmetrical light pole assembly
- IP 68 vent:
- Maintenance: Tool-free opening and lamp access

Technical characteristics

Materials

Fixture: Injected cast aluminium
Reflector: Pressed bright dipped aluminium
Protection: Tempered glass
Bracket: Cast aluminium

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Kind: Asymmetrical road reflector or OPTICALED evo
Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: Elancia 6100: 150 W - Elancia 6150: 400 W
Cosmo: 140 W
OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Top mounted: Ø76
Depth of insertion: 500mm
Color Standard
Various colors available



+ 3 ailettes décoratives
3 decorative louvers

+ Berceau recevant le luminaire
Cradle housing the luminaire


+ Luminaire en fonderie
d'aluminium injecté
Luminaire in die cast aluminium

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2



	Elancia 6100	Elancia 6150
--	-----------------	-----------------

Poids (kg)/Weight

1 feu/Light	16	32
2 feux/Light	25	54

SCX (m²)/CXs

1 feu/Light	0,15	0,26
2 feux/Light	0,25	0,43

Indice de protection

Protection index

Bloc optiqueIP 66.....IP 66

Optical unit

Logement électriqueIP 54.....IP 54

Electrical housing

Énergie de chocIK 08.....IK 08

Shock resistance

Dimensions

Size	L	H	L	H
	950	1600	1300	2280

Options

IK 10 sur demande
Déconnexion à l'ouverture
IK 10 on request
Disconnects upon opening





Elancia

Design et Créativité
Design and Creativity

Elancia



Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Eliptika 700




C - Java 800



D - Java 600
borne Duna
Duna bollard

Elancia (suite)
Elancia (continued)



E - Eliptika 650



F - Java 800



G - Java 600

