

Gardénia

Une présence rassurante
A reassuring presence



Gardénia

Promenades urbaines
Urban promenades



Le luminaire Gardénia rappelle la présence d'une silhouette chapeauté, propice à une atmosphère apaisante, idéale pour des zones résidentielles à forte identité. Ses courbes rassurantes, avec deux fixations au choix (suspendue ou sur lyre) qui offrent la possibilité de panacher les couleurs, se caractérisent par un design contemporain aux lignes simples et élancées.

The Gardénia lamp-post looks rather like someone wearing a hat, conducive to a soothing atmosphere and ideal for residential neighborhoods with strong identities. Offering a choice of fixtures (suspended or on a harp) and the possibility of mixing colors, its reassuring curves are characterized by contemporary design with simple clean lines.



Gardénia

Promenades urbaines
Urban promenades



Gardénia

Points forts

- Deux fixations : suspendue et sur lyre
- Luminaire résidentiel à forte identité
- Possibilité de panacher les couleurs lyre/ luminaire (création d'ensembles originaux)
- Style simple et contemporain

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Aluminium ou cuivre repoussé
Réflecteur : Aluminium brillant embouti
Lyre (Gardénia 6600 à lyre) : Fonderie d'aluminium coulé
Protection : ME (sur demande ME Resist)

Forme Protection

Standard : Ogive
Option : Plate, demi-ronde ou ronde

Finition Protection

Standard : Transparente
Option : Blanc diffusant, givrée ou goutte d'eau

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier (sur demande plat) ou OPTICALED evo
Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : Gardénia 6600 : 150 W - Gardénia 6700 : 400 W
Cosmo : 140 W
OPTICALED evo : 100 W

Fixation

Gardénia 6600 à lyre : En top/portée : Ø60 (autres diamètres sur demande)
Sommitale : 1" GAZ mâle (sur demande 1" GAZ femelle)
Profondeur d'emmanchement Gardénia 6600 à lyre : 100 mm

Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

Highlights

- 2 mounting options: hanging and yoke mount
- Strong identity residential fixture
- Possibility to coordinate yoke/fixture (designing original ensembles)
- Simple and contemporary style

Technical characteristics

Materials

Fixture: embossed aluminium or copper
Reflector: Pressed bright dipped aluminium
Yoke: Cast aluminium
Protection: ME (ME Resist on request)

Protection Shape

Standard: Acorn shaped
Option: Flat, half round or round

Protection Finish

Standard: Transparent
Option: Diffused white, frosted or droplets

Optical

Kind: Asymmetrical road reflector (flat on request) or OPTICALED evo
Socket side: roadway

Maximum Power

HPS/MH (high pressure sodium)
Gardénia 6600: 150 W - Gardénia 6700: 400 W
Cosmo: 140 W
OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Gardénia 6600 with yoke: Top mounted : Ø60 (other diameters on request)
Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)

Depth of insertion Gardénia 6600 à Lyre: 100 mm

Color Standard

Dark black RAL 9005



+ Accès lampe et appareillage
Lamp and controlgear access



+ Lyre dédiée en fonderie d'aluminium
Dedicated cast aluminium yoke




+ Version vasque demi-ronde
Semi-rounded bowl version

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2



Gardénia 6600	Gardénia 6600 à lyre	Gardénia 6700
---------------	----------------------	---------------

Poids (kg)/Weight.....4,39,69,5

SCX (m²)/CXS..... 0,12 0,160,14

Indice de protection

Protection index
Bloc optiqueIP 66.....IP 66.....IP 66
Optical unit
Logement électriqueIP 55.....IP 55.....IP 55
Electrical Housing

Énergie de choc.....IK 09.....IK 09.....IK 09
Shock resistance

Dimensions (mm) Size	D	H	D	H	D	H
	600	680	600	1100	700	830

Options

- Event IP 68
- IK 10 sur demande
- Déconnexion à l'ouverture
- IP 68 vent
- IK 10 on request
- Disconnects upon opening





CONSOLE Clipper
Clipper BRACKET



Gardénia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting

B - Kelas 600

C - Java 700
borne Imia
Imia bollard

D - Java 600

E - Java 800



CONSOLE Lyparis
Lyparis BRACKET



Gardénia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting

B - Java 600

C - Java 800
borne Duna
Duna bollard

D - Java 800

E - Java 800



En top
Top mounted



A - Java 400

B - Ilion 500


C - Kelas 500

D - Jima 600

E - Java 800



CONSOLE Nicéa
Nicéa BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Kima 700

C - Kelas 800

D - Kima 900
borne Duna
Duna bollard

E - Kima 800

F - Kima 600



CONSOLE **Olympia**
Olympia BRACKET



A - Murale
Wall mounting
B - Kea 600
C - Kima 800
D - Kima 800
E - Kima 700

Gardénia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

Gardénia

Promenades urbaines
Urban promenades



CONSOLE **St-André**
St-André BRACKET



A - Murale
Wall mounting
B- Jima 600
borne Camelia
Camelia bollard
C - Jima 800
D - Kima 800
E - Kima 700