


GRIFF XL



RAGNI

GRIFF XL



Le luminaire RAGNI aux performances XL,
jusqu'à 90 LED, 302 W @1050 mA pour 21857 lm.

*The Ragni luminaire with XL performance,
until 90 LED, 302 W @1050 mA for 21857 lm.*



RAGNI

www.ragni.com

GRIF

Le luminaire **GRIF** partage le même design. Equipé du module PhotoLens, il est le complément «petites hauteurs» idéal du **GRIFXL**.

GRIF

The luminaire **GRIF** shares the same design. Equipped with a PhotoLens module, it is the perfect «small heights» complement of the **GRIFXL**.

Poids / Weight : 10,5 kg
SC_x / C_xS : 0,06 m²

Téléchargez la fiche technique complète



Download the full datasheet

APPAREILLAGE

Appareillage facilement accessible.
Classe électrique I et II, déconnexion à l'ouverture.
Système de gradation intégré en option.

CONTROL GEAR

Easy access to the control gear.
Electric class I and II, disconnection upon opening.
Integrated dimming system on request.

ÉCOCONCEPTION

Luminaire totalement étanche **IP 66 (bloc optique et alimentation)** et conçu en aluminium injecté thermolaqué. 100 % démontable : assemblé sans colle ni soudure pour en faciliter le recyclage en fin de vie.

ECO-DESIGN

Luminaire entirely water-resistant IP 66 (optical unit and electrical housing) and made with injected and powder-coated cast aluminium. Can be 100% dismantled: assembled without glue or welding to facilitate recycling at the end of life cycle.

PERFORMANCES

Né de la collaboration entre Ragni et VS Optoelectronic, le couple PCB/LED avec lentilles à distribution asymétrique routière est protégé par un verre trempé sérigraphié. Il est disponible en 45 ou 90 LED pour assurer un éclairage de qualité, précis et maîtrisé en toutes circonstances.

PERFORMANCE

Born of a partnership between Ragni and VS Optoelectronic, the couple PCB/LED with asymmetrical street lighting distribution is protected by a screen printed tempered glass. It is available with 45 or 90 LED to ensure high-quality, precise and controlled lighting in all circumstances.

Intensité du drive Drive's intensity	45 LED	90 LED
350 mA	50 W	98 W
700 mA	95 W	197 W
1050 mA	145 W	302 W

GRIFXL

Des atouts extra-larges Extra-large assets

Rendre accessible la technologie LED, en libérer la puissance et favoriser son intégration dans de grands projets urbains et routiers.

Perpétuer le style Ragni dans un design épuré, associer la technique à une silhouette élancée tout en sobriété.

Allier écoconception, haute puissance et fiabilité pour un luminaire aux atouts extra larges.

Voici les valeurs ayant présidé à la conception du luminaire **GRIFXL**.

Subtile alliance du savoir-faire traditionnel et de l'avant-garde technique, **GRIFXL** a hérité de l'expertise Ragni en éclairage public, cultivée avec passion depuis 1927.

To make the LED technology accessible, release its power and encourage its integration in highway and urban projects.

To perpetuate the Ragni's style in a refined design, to associate the technique with elegant curves preserving sobriety.

To combine eco-design, high power and reliability for a luminaire with extra-large assets.

Here are the values that have governed the design of the **GRIFXL**.

Subtle combination of traditional craftsmanship and technical avant-garde, **GRIFXL** has inherited from the Ragni expertise in public lighting, passionately developed since 1927.



RAGNI



RAGNI SAS

CHEMIN DU VALLON DES VAUX - LE GUEIRARD
CS 80002 06801 CAGNES CEDEX - FRANCE

Tel : +33 (0)4 93 31 05 48

Fax : +33 (0)4 93 14 92 46

e-mail : info@ragni.com

www.ragni.com