



Karina

Un grand classique revisité
A great classic revisited



Karina

Éclairage intemporel
Intemporal lighting



Avec un design qui rappelle les grandes heures de la révolution industrielle, le luminaire Karina allie efficacité et sobriété.

Ses caractéristiques techniques et sa ligne épurée répondent aux exigences imposées des projets extérieurs classiques, des sites industriels et des grandes salles (hall de gare ou musée). Il peut-être installé en « grappe » avec une disposition centrale, pour éclairer une place par exemple.

Karina est un grand classique de l'éclairage qui bénéficie des dernières innovations technologiques.

Thanks to its design recalling the glorious days of the Industrial Revolution, the Karina model combines efficiency and sobriety.

Its technical characteristics and uncluttered lines meet the demands imposed by classic outdoor projects, industrial sites and large halls (railway stations or museums). It can be installed as a "bunch" with a central layout, to light a square, for example.

A great classic in the world of lighting, Karina benefits from the latest technological innovations.



Karina

☀ Points forts

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Forme de révolution épurée
- Permet l'installation "en grappe" sur mât de grande hauteur grâce à sa rotule (Ex. : disposition au centre d'une place moderne)

☀ Highlights

- Last generation asymmetrical reflector
- Uncluttered design
- Allows installation in clusters on high poles thanks to its knuckle joint (positioned in the center of a modern square)

🌀 Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Aluminium repoussé
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
Côté douilles : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : Karina 6400 : 150 W, Karina 6550 : 250 W

Cosmo : 140 W

OPTICALED evo : 30 LED @ 1050 mA

Fixation

Sommitale : 1" GAZ mâle (sur demande 1" GAZ femelle)

Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

🌀 Technical characteristics

Materials

Fixture: embossed aluminium
Reflector: Pressed bright dipped aluminium
Protection: tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Type: Asymmetrical road reflector or OPTICALED evo
Socket side: roadway

Maximum Power

HPS/MH: Karina 6400: 150 W, Karina 6550: 250 W

Cosmo: 140 W

OPTICALED evo: 30 LED @ 1050 mA

Mounting

Top hanging: 1" BSPT male (1" BSPT female on request)

Color Standard

Dark black RAL 9005



Karina


Éclairage intemporel
Intemporal lighting

☼ Classe électrique

1 et 2

☼ Electric class

1 and 2



**Karina
6400**

**Karina
6550**

Poids (kg) / Weight (kg)4,5 5

SCX (m²) / CXS (m²)0,06 0,08

Indice de protection

Protection index

Bloc optique IP 66 IP 66

Optical unit

Logement électrique IP 55 IP 55

Electrical compartment

Énergie de chocIK 08IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size (mm)

| | D | H | D | H |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 420 | 440 | 550 | 490 |

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Déconnexion à l'ouverture

IP 68 vent

IK 10 on request


Disconnects upon opening



+ Ouverture sans outils
Tool-free opening



+ Réflecteur asymétrique routier
dernière génération
*Last generation asymmetrical
reflector*




+ Accès lampe et appareillage
Lamp and controlgear access





CONSOLE Amatura
Amatura BRACKET



Karina
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting


B - Jima 600

C - Jima 800

D - Kima 800

E - Kima 800

CONSOLE Céthosia
Cethosia BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Jima 600

C - Jima 800

D - Kima 800

E - Kima 800





CONSOLE **Emana**
Emana BRACKET

Karina

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Jima 800
borne Wanda
Wanda bollard



C - Kima 800
borne Wanda
Wanda bollard



D - Jima 600



SUSPENSION **par rotule**
SUSPENDED WITH *knuckle joint*



A - Java 800



B - Sina 800

