


304



Lys

L'harmonie du végétal
Floral harmony



305

Lys

Réflexion lumineuse
Light reflection





Avec une ligne végétale assumée, Lys - le bien nommé - répond aux préoccupations environnementales et reflète les tendances actuelles.

Son réflecteur en composite blanc s'apparente à la forme d'un pétale qui se prête au jeu d'une composition florale. Couleur bois, ce luminaire renforce l'évocation végétale. Avec une autre teinte, on joue sur le design. Tout naturellement, le luminaire Lys trouve sa place dans les espaces verts comme dans des sites plus urbains.

Son éclairage indirect et ses formes adoucies participent à la création d'une ambiance paisible et une mise en lumière harmonieuse avec son décor.

With a fully-assumed botanical personality, the aptly-named Lys responds to environmental concerns while reflecting current trends. Its white composite reflector recalls the shape of a petal lending itself to a floral composition. In a discreet wood color, the lamp-post further emphasizes its evocation of nature. By opting for other shades, one can play on its design. Naturally enough, Lys is perfectly at home in wide open spaces, as well as in more urban sites. Its indirect lighting and rounded shapes help to create a restful atmosphere and lighting in gentle harmony with its surroundings.



Points forts

- Réflecteur en composite blanc réfléchissant (en forme de pétale)
- Création de compositions florales par l'accumulation de ces luminaires sur un même mât
- Luminaire de type indirect
- Projecteur et mât disponibles en différentes couleurs
- Mât pouvant être teint couleur bois par procédé de sublimation, pour accentuer la ligne végétale de l'ensemble
- Réglable dans plusieurs inclinaisons : 10°, 20°, 30°, etc.
- Projecteurs et réflecteurs dissociés sur le mât

Caractéristiques techniques

Matières

Dôme : Matériau composite blanc
Corps : Fonderie d'aluminium coulé
Réflecteur : Aluminium brillant embouti
Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Sablée

Optique

Type : Réflecteur inférieur parabolique et réflecteur supérieur circulaire pour distribution indirecte

Puissance Maximum

IM brûleur céramique : 150 W culot G12

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Highlights

- Reflector in white reflectiv composite material (shape of a petal)
- Creation of floral arrangements by accumulation of these fixtures on the same pole
- Indirect type of lighting
- Projector and pole available in a choice of colours
- Pole can be painted in a wooden finish by sublimation process, to accentuate the plant-like design
- Different tilt settings 10°, 20°, 30°, etc.
- Projectors and reflectors dissociated on the pole

Technical characteristics

Materials

Canopy: white composite material
Body: cast aluminium
Reflector: pressed bright dipped aluminium
Protection: tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Textured

Optical

Kind: Lower parabolic reflector and upper circular reflector for indirect diffusion

Maximum Power

MH ceramic (metal halide): 150 W base G12

Color Standard

Textured grey 2900 or dark black RAL 9005



+ Lyre réglable 10°, 20° ou 30°
10°, 20° ou 30° adjustable yoke



+ Réflecteur en matériau composite
Reflector in composite material




+ Verre trempé sablé
Tempered sand glass

Classe électrique

1

Electric class

1



Lys

Poids (kg)/Weight..... 9,5

SCX (m²)/CX5..... 0,27

Indice de protection

Protection index

Bloc optique IP 66

Optical unit

Logement électrique IP 66

Electrical Housing

Énergie de choc..... IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size

L l
1180 1600

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

IP 68 vent

IK 10 on request

308



309

Lys

Réflexion lumineuse
Light reflection

Lys



A - Jima 500

B - Kima 800

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

Lys (suite/continued)



A - Java 500

B - Sina 800

